AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

PUBLICATION PERIODIQUE ==

EDITION DE LA STATION "MIDI-PYRENEES"

(ARIEGE, AVEYRON, HAUTE-GARONNE, GERS, LOT, HAUTES-PYRENEES, TARN, TARN-ET-GARONNE)

SERVICE DE LA PROTECTION DES VEGETAUX

Rue St-Jean prolongée - B.P. nº 20 - 31130 BALMA - (Tél. 24.06.51)

- BULLETIN TECHNIQUE Nº 156 (2è envoi 1980) - 8 février 1980

ABONNEMENT ANNUEL

S/Rég. recettes Dir. Dép. Agri. Hie-Gne

C.C.P. 8612-11 R TOULOUSE

/ARBRES A FRUITS A NOYAU/

- Cloque du pêcher.

Le temps très doux pour la saison qui s'est instailé depuis une dizaine de jours amène un départ précoce de la végétation des pêchers.

Ainsi, dans les situations les mieux exposées, on remarque actuellement un début d'éclatement de bourgeons à bois sur les variétés à débourrement hâtif. L'extrémité de ces bourgeons s'entrouvre et laisse apparaître les ébauches des feuilles, stade à partir duquel les contaminations par le champignon deviennent possibles à l'occasion des pluies.

Un traitemement spécifique devrait être appliqué, dès les tout premiers jours de la semaine du 11 au 17 février, en commençant par les variétés sensibles à débourrement le plus précoce.

Utiliser l'un des produits suivants:

- captafol à la dose de 120 g de matière active à l'hectolitre d'eau (DIFOSAN FLO, ORTHODIFOLATAN),
- captane à la dose de 250 g de matière active à l'hectolitre d'eau (NOMBREUSES SPECIALITES),
- ferbame à la dose de 175 g de matière active à l'hectolitre d'eau (FERBAMATE, SEPIFER),
- thirame à la dose de 175 g de matière active à l'hectolitre d'eau (NOMBREUSES SPECIALITES),
- zirame à la dose de 175 g de matière active à l'hectolitre d'eau (NOMBREUSES SPECIALITES).

L'application doit être effectuée soigneusement, de façon à bien mouiller l'ensemble des arbres, notamment les extrémités des rameaux.

/ARBRES A FRUITS A PEPINS/

- Psylle du poirier.

Les adultes de ce ravageur circulent en ce moment dans les vergers contaminés et ils ont déjà commencé à déposer leurs oeufs sur les rameaux.

Si le traitement conseillé dans notre précédent bulletin (n° 155 du 18 janvier 1980) n'a pas encore été appliqué dans les conditions indiquées, le mettre en place sans attendre, à l'occasion de la première belle journée.

. . . / . . .